

# H 形水中ポンプ 仕様書

8. 備 考 吐出口:JIS10K300Aフランジ

# FORECAST ON PUMP CHARACTERISTICS ポンプ想定曲線図

|    |  |
|----|--|
| P  |  |
| 枚数 |  |

MESSERS.  
USER

殿

SAKURAGAWA PUMP MFG. CO., LTD.


桜川ポンプ製作所


TYPE.  
形式 H - 1 2 4 0


DISCH. DIA.  
口径 300 mm 1 st.


|                       | TEST LIQUID<br>試験揚液 | CAPACITY<br>吐出し量 (m <sup>3</sup> /min) | TOTAL HEAD<br>全揚程 (m) | SYNCHRONOUS SPEED<br>同期速度 (rpm) | SHAFT POWER<br>ポンプ軸動力 (kW) | PUMP EFFICIENCY<br>ポンプ効率 (%) |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| SPECIFICATION<br>規定項目 | WATER<br>清水         | 11                                     | 11                    | 1,200 (60Hz)<br>1,500 (50Hz)    | 30                         | ---                          |

NOTE  
記事:





|         |  |                |               |            |                                                                                       |                                                       |                                                           |  |  |  |
|---------|--|----------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| Note 記事 |  |                | Date<br>年月日   | Sign<br>署名 | Scale<br>尺度                                                                           | Title / 表題<br>External Diagram<br>外形寸法図 (標準)          | Dwg. No. / 図面番号                                           |  |  |  |
|         |  | Approved<br>承認 | Aug. 31, 2012 | Hayashi    | 1/6                                                                                   |                                                       | U 3 0 4 9 6                                               |  |  |  |
|         |  | Checked<br>審査  | Aug. 31, 2012 | Haruta     |  | Type / 形式<br>ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP<br>H - 1 2 4 0 | <b>SAKURAGAWA PUMP MFG. CO. LTD.</b><br><b>サクラ川ポンプ製作所</b> |  |  |  |
|         |  | Drawn<br>作成    | Aug. 31, 2012 | Tsuda      |                                                                                       |                                                       |                                                           |  |  |  |
|         |  |                |               |            |                                                                                       |                                                       |                                                           |  |  |  |



| 符号<br>Mark | 品 名<br>Part Name                               | 材 質 ・ 備 考<br>Material ・ Note               |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1          |                                                |                                            |
| 2          | キャブタイヤケーブル<br>Cabtyre Cable                    | 2PNCTS<br>Rubber insulated flixible cables |
| 3          | モータシャフト<br>Motor Shaft                         | SUS420J2<br>Stainless Steel                |
| 4          | ロータ<br>Rotor                                   | -<br>-                                     |
| 5          | ステータ<br>Stator                                 | -<br>-                                     |
| 6          | モータフレーム<br>Motor Frame                         | FC200<br>Cast Iron                         |
| 7          | オイルプラグ<br>Oil Plug                             | SUS403<br>Stainless Steel                  |
| 8          | 潤滑油<br>Lubricant                               | タービン油<br>Turbine Oil                       |
| 9          | 浸検ハウジング<br>Detector Housing                    | FC200<br>Cast Iron                         |
| 10         | メカニカルシール<br>Mechanical Seal                    | MW55<br>-                                  |
| 11         | シールハウジング<br>Seal Housing                       | FC200<br>Cast Iron                         |
| 12         | インペラキー<br>Impeller Key                         | SUS420J2<br>Stainless Steel                |
| 13         | インペラナット<br>Impeller Nut                        | SUS304<br>Stainless Steel                  |
| 14         | ターミナルボックスカバー<br>Terminal Box Cover             | FC200<br>Cast Iron                         |
| 15         | スタンド<br>Stand                                  | SS400<br>Mild Steel                        |
| 16         | ドラム<br>Drum                                    | FC200<br>Cast Iron                         |
| 17         | 上部ブラケット<br>Upper Bracket                       | FC200<br>Cast Iron                         |
| 18         | ベアリング<br>Bearing                               | 6308ZZ<br>Ball Bearing                     |
| 19         | ミニチュアサーマルプロテクター<br>Miniature Thermal Protector | -<br>-                                     |
| 20         |                                                |                                            |
| 21         | ベアリング<br>Bearing                               | 7312DBB<br>Ball Bearing                    |
| 22         | ベアリングハウジング<br>Bearing Housing                  | FC200<br>Cast Iron                         |
| 23         | 浸水検出器<br>Infiltrative Water Detector           | -<br>-                                     |
| 24         | ガイドケーシング<br>Guide Casing                       | FC200<br>Cast Iron                         |
| 25         | ウェアリング<br>Wear Ring                            | CAC502A<br>Copper                          |
| 26         | インペラ<br>Impeller                               | SCS13<br>Stainless Steel                   |
| 27         | マウスリング<br>Mouth Ring                           | CAC502A<br>Copper                          |
| 28         | サクケーシング<br>Suction Casing                      | FC200<br>Cast Iron                         |

|            |                                                           |  |                |             |            |             |                                                   |                                                     |   |
|------------|-----------------------------------------------------------|--|----------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
| Note<br>記事 | A:Written in both Japanese and English 2025/01/27 H.Tsuda |  |                | Date<br>年月日 | Sign<br>署名 | Scale<br>尺度 | Title / 表 題<br>Construction Diagram<br>構造図（標準）    | Dwg. No. / 図面番号                                     |   |
|            |                                                           |  | Approved<br>承認 | 2004/07/07  | Uemura     | Free        |                                                   | Q30886                                              | A |
|            |                                                           |  | Checked<br>審査  |             |            |             |                                                   |                                                     |   |
|            |                                                           |  | Drawn<br>作成    | 2004/07/07  | Hayashi    |             | Type / 形 式<br>ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP<br>H-1240 | SAKURAGAWA PUMP MFG.CO.,LTD.<br>大 瀬 櫻 川 ポ ン プ 製 作 所 |   |
|            |                                                           |  |                |             |            |             |                                                   |                                                     |   |